

MAZZER KOLD.



**ESPRESSO
SPESIALISTEN**

ESPRESSOSPESIALISTEN AS
TROMSØGATA 5B
0565 OSLO, NORGE
+47.46.96.96.96
POST@ESPRESSOSPESIALISTEN.NO
WWW.ESPRESSOSPESIALISTEN.NO

Mazzer Kold er bygd med motor separert fra knivsetter for å unngå varmegang.

Dette er en av markedets første beltedrevne kverner som gir meget stabil malingsgrad og minimal varmeutvikling takket være elektronisk ventilering i tillegg.

Kvernen har de samme koniske knivene som Mazzer Robur som gir optimal presisjon og gode espresso-shot, som også tåler stor pågang.

Meget enkel rengjøring av kvernhuset da den faste kniven løsnes med noen skuer og gjør det mulig å rense knivene uten å endre malingsgraden.

Kvernen er også designet med et nytt trinnløst og brukervennlig hjul for justering av malingsgrad.

Kvernen har 71 mm koniske kniver.



Kraft	900 Watt
Knivblader	Ø 71 mm – 2 ¾ inches (ref. 186C)
Rotasjoner per minutt	420 r.p.m (50 Hz) / 500 r.p.m (60 Hz)
Bønnehopper kapasitet	1,5 Kg (3,3 lbs)
Netto vekt	30 Kg (66 lbs)

MAZZER KOLD S.



**ESPRESSO
SPESIALISTEN**

ESPRESSOSPESIALISTEN AS
TROMSØGATA 5B
0565 OSLO, NORGE
+47.46.96.96.96
POST@ESPRESSOSPESIALISTEN.NO
WWW.ESPRESSOSPESIALISTEN.NO

Kold S er en av markedets få beltedrevne kverner, som betyr at motor og kniver er separert fra hverandre for å unngå varmegang når kaffen males.

Nå har Kold S og Robur S fått samme oppgradering og helt nye funksjoner som gjør kvernen enda bedre – for kaffen skyld. Lav rotasjon på motor, kobling mellom motor og kniver med belte og doble vifter resulterer i en kvern som maler kaffen helt presist og hele 5 gram per sekund!

Stor i størrelse, men også stor i ytelse.

Kvernen har 71 mm koniske kniver.



Spesifikasjoner

Høy ytelse for travle kaffebarer - gjennomsnittlig hastighet er 5g per sekund.

Holder kaffen kjølig for å **bevare smak og aroma** takket være:

>> **Lav motorrotasjon.**

>> **Motor og kniver separert** og forbundet med belte for å redusere varmegang og påvirkning av kaffen.

>> **Doble vifter** for økt kjøling.

Justeringshjul plassert på siden av kvernen.

Lav **retention** redusert med 52%.

Stabil dosering.

Enkel rengjøring - tilgang til kvernhus uten at malingsgraden påvirkes.

Justerbar holder til bajonett.

Grind Flow Control - ny patent reduserer klumping og jevn fordeling av kaffe i bajonetten.

Kan kobles til Internett.

Kraft	800 Watt
Knivblader	Ø 71 mm – 2 ¾ inches (ref. 186C)
Rotasjoner per minutt	420 r.p.m (50 Hz) / 500 r.p.m (60 Hz)
Bønnehopper kapasitet	1,5 Kg (3,3 lbs)
Gjennomsnittlig malingshastighet	1s / 5g
Netto vekt	30 Kg (66 lbs)